Spare Parts List

5

Chapter 5

contains exploded drawings for the identification of the spare parts in the machine with order numbers

Ersatzteilsortimente

1. Sortiment - Typen

Ersatzteilsortimente sind eine Auswahl funktionswichtiger Teile aus der Ersatzteiliste, empfohlen vom Hersteller.
Die Sortimente unterliegen technisch und inhaltlich dem Änderungsdienst.

- **R** ‘repair‘ → Teilebedarf zur Reparatur
- **I** ‘installation‘ → Gerätespezifische Teile zur Installation des Gerätes, die nicht im Lieferumfang enthalten sind
- **M** ‘maintenance‘ → Teilebedarf für eine Wartung, inklusive gerätespezifischer Hilfsstoffe und Schmiermittel
- **L** ‘local stock‘ → strategisch wichtige oder sperrige Teile, die im zentralen Lager bereitliegen sollen

Das R-Sortiment soll der Techniker im Auto mitführen = Carstock.
Die Sortimente I und M können dem Carstock hinzugefügt werden.
Alternativ können sie als eigenständige (Koffer-) Läger bereitgehalten werden, auf die bei einer Installation bzw. Wartung zugegriffen wird (planbare Einsätze).
Technologieabhängig kann es Zusatzsortimente für ein Gerät geben, wie z.B. 50, 60 Hz-Teile.

2. Mengen

Alle Sortimente stellen eine Startmenge dar, jeweils kalkuliert für 1-10 Geräte.
Wir empfehlen die Mengen individuell anzupassen, in Abhängigkeit von folgenden Parametern:

- Geräteanzahl
- Größe des betreuten Servicegebiets
- Servicestruktur (zentral/dezentral)
- Bevorratungszeit und Bevorratungsart
- Anzahl der Wartungskontrakte (trifft nur für M-Sortiment zu)

3. Bestellverfahren

- Die verfügbaren Sortimente finden Sie unter Punkt 5.

- Bestellungen von Agfa Vertretungen: wir empfehlen die Sortimente nicht mit der jeweiligen Sortimentsnummer zu bestellen, sondern bedarfsabhängig pro Artikel.

- Für jedes der einzelnen Sortimente ist eine Teileliste bei der zentralen Logistik in München auf Anfrage erhältlich. Bestelladresse siehe Punkt 4.

4. Bestelladresse

LOG-T, München
Tegernseer Landstr.161
81536 München
Tel.: +49 - 89 - 6207 3760
Fax.: +49 - 89 - 6207 7388

Bestellung der Teile für firmenzugehörige Besteller läuft über die Logistik des Landes.

5. Sortimentsliste

CM+044060421734	ADC-QS Basic SW (Online-Processing Sw)	Version	1

Spare Parts Kits

1. Types of spare parts kits

The Spare parts kits are a selection of functionally important parts from the spare parts list, recommended by the manufacturer.
Technical characteristics and contents of the spare parts kits are subject to the notification service for technical modifications.

- **R** 'repair' → parts required for repair
- **I** 'installation' → machine specific parts for the machine installation which are not included in the machine shipment
- **M** 'maintenance' → parts required for maintenance, including machine specific materials and lubricants
- **L** 'local stock' → strategically important or bulky parts which should be kept at hand in the central warehouse

The R kit is the kit which the technician should keep in the car = car stock.

The kits I and M can be added to the car stock.
As an alternative they can also be kept as separate (suitcases) stocks, ready for access in case of an installation or maintenance job (calls which can be planned ahead).

Depending on the technology there may be additional kits for a machine as e.g. 50, 60 Hz parts.
For order numbers for additional kits (if relevant) refer to item 5.

2. Quantities

All these kits represent the initially required quantities calculated for 1-10 machines.
We recommend to adapt the quantities individually, always depending on the

- Number of machines
- Size of the service area to be covered
- Service structure (centralized/decentralized)
- Stock time and stock type
- Number of maintenance contracts (this only applies to the M kit)

3. Ordering procedure

- The available kits are listed in item 5.

- Orders by Agfa agencies: We recommend to order the parts not by the kit number but to order the individual parts according to demand.

- For each individual spare parts kit there is a parts listing available upon request at the central logistics department in Munich. Ordering address → see item 4

4. Ordering address

LOG-T, Munich
Tegernseer Landstr.161
81536 Munich
Tel.: +49 - 89 - 6207 3760
Fax.: +49 - 89 - 6207 7388

For company connected ordering the parts have to be oredered via the national logistics department.

5. Listing of spare parts kits

CM+044060421734	ADC-QS Basic SW (Online-Processing Sw)	Version	1

Kits de pièces détachées

1. Types de kits

Les kits comprennent des pièces recommandées par le fabricant dont le fonctionnement est important et qui ont été sélectionnées dans la liste des pièces détachées.
Les caractéristiques techniques et le contenu des kits de pièces détachées sont gérés par le service technique.

- **R** 'réparation' → pièces requises pour la réparation
- **I** 'installation' → pièces spécifiques à la machine et nécessaires pour son installation qui ne sont pas contenues dans la livraison
- **M** 'maintenance' → pièces requises pour la maintenance, y compris les moyens auxiliaires et les lubrifiants spécifiques à la machine
- **L** 'local stock' → pièces stratégiques ou encombrantes qui devraient être stockées dans le magasin central

Le kit R est le kit que le technicien devrait avoir dans sa voiture = car stock.

Les kits I et M peuvent être ajoutés au stock de voiture.
Autre possibilité: ces kits peuvent être conservés à part, dans des valises, auxquelles il est possible d'accéder en cas d'installation ou de révision (pour interventions prévues d'avance).

Suivant la technologie il peut y avoir des kits spéciaux pour un appareil par ex. pièces pour 50, 60 Hz.
Vous trouvez sous le point 5 les références de ces kits (si significatives).

2. Quantités

Tous ces kits représentent les quantités requises initialement, calculées pour 1 à 10 machines. Nous vous recommandons d'adapter les quantités individuellement d'après les paramètres suivants:

- Nombre de machines
- Superficie de la zone d'intervention du technicien
- Structure du service technique (centralisé/décentralisé)
- Temps et type d'approvisionnement des stocks
- Nombre de contrats d'entretien (n'est valable que pour le kit M)

3. Méthode pour passer commande

- Les kits disponibles sont indiqués au point 5.

1. pièces détachées par le numéro du kit mais individuellement, selon les besoins.

2. Une liste de pièces détachées de chaque kit est mise à disposition, sur demande, à partir du centre de logistique de Munich. Adresse: → voir le point 4

4. Adresse pour la commande

LOG-T, Munich
Tegernseer Landstr.161
81536 Munich
Tel.: +49 - 89 - 6207 3760
Fax.: +49 - 89 - 6207 7388

Les commandes des pièces pour les membres de la société AGFA doivent être effectuée par la logistique nationale.

5. Liste des kits de pièces détachées

CM+044060421734	ADC-QS Basic SW (Online-Processing Sw)	Version	1

Typenverzeichnis / Type List / List de Type

ADC-QS Basic SW (Online-Processing SW)	4406 / 0421	EC5S8
ADC QS PC-SERVER	4406 / 0001	ECZWV

Zubehör / Accessories / Accessoire

SOFTWARE		
ADC IPD VIEWER	4406/0423	EC5TB
ADC QC-VIEWER	4406/0004	-------
ADC AUTOROUTING	4406/0428	EC5WH
ADC URO/TOMO	4406/0436	EC53U
ADC PEDIATRIC	4406/0435	EC52S
ADC DENTAL	4406/0437	EC54W
ADC SMARTPRINT	4406/0433	EC51Q
ADC ANNOTATION	4406/0431	EC5XK
ADC BLACK BORDER	4406/0432	EC5YM
ADC MULTI-FORMAT IMP/EXP	4406/0011	EDBS3
ADC DICOM-STORE CONNECTION	4406/0426	EC5VF
HARDWARE		
ADC STANDARD PC	4406/0002	ECZXX
ADC VGA-MONITOR	4406/0003	ECZYZ
ADC SB1K MONITOR	4406/0861	3678C
ADC HB1K MONITOR	4406/0871	368BL
ADC UPS	4406/0890	368CN
ADC TEST PHANTOM SET	4406/0930	37KC3
AGFATEK LINK SERVICE HOST	----------	LDQUT



MONITOR
MONITOR
MONITEUR

Pos. Nr. Item no. Pos. no.	Teile.Nr. Part No. Nr. de Ref.	Benennung Description Denomination
1	EB+44060401	MONITOR AGFA STAND. HELLIGKEIT 1K / 21" LANDSCAPE--2182L MONITOR AGFA STAND. BRIGHT. 1K / 21" LANDSCAPE--2182L MONITEUR AGFA STAND. LUMINOSITÉ 1K / 21" LANDSCAPE--2182L
2	EB+44060490	MONITOR AGFA HOHE HELLIGKEIT. 1K / 21" LANDSCAPE--2183L MONITOR AGFA HIGH. BRIGHT. 1K / 21" LANDSCAPE--2183L MONITEUR AGFA GRAND LUMINOSITÉ 1K / 21" LANDSCAPE--2183L
99	CM+7896612390	MAVO DIGITAL LUMINANCE METER (FÜR SCHWARZ/WEISS MONITORE) MAVO DIGITAL LUMINANCE METER (FOR MONITORS BLACK AND WHITE) MAVO DIGITAL LUMINANCE METER (POUR MONITEURS NOIR/BLANC)

☐ =Baugruppe / Assembly / Modul
D=Normteil. Die Bestellnummerist der separaten Normteileliste "DD+DIS011.93M" zu entnehmen.
D=Standardised part. For order please refer to the separate spare parts list for standardised parts "DD+DIS011.93M"
D=Pìece normalisée. Vous trouvez leur référence dans la liste, á part, des pieces normalisées "DD+DIS011.93M"
*=Ersatzteil, nicht ab Lager lieferbar. Bei Bestellung verlängerte Lieferzeit.
*=Spare part, not available from stock. Expect extended delivery times.
*=Piece detachee n´est pas disponible depart stock. Délai prolongé en cas de commande.



4406_0421_8002.CDR

ANSCHLUSSLEITUNG
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

Pos. Nr. Item no. Pos. no.	Teile.Nr. Part No. Nr. de Ref.	Benennung Description Denomination
1	EB+44100390	MON. KABEL VGA - 4XBNC MON. CABLE VGA - 4XBNC MON. CABLE VGA - 4XBNC
2	CM+9999910180	NULL-MODEM KABEL 9 PIN / 9 PIN-FEMALE/FEMALE RS-232 (FÜR MONITOR SERVICE) NULL-MODEM CABLE 9 PIN / 9 PIN-FEMALE/FEMALE RS-232 (FOR MONITOR SERVICE) NULL-MODEM CABLE 9 PIN / 9 PIN-FEMALE/FEMALE RS-232 (POUR MONITOR SERVICE)

☐ =Baugruppe / Assembly / Modul
D=Normteil. Die Bestellnummerist der separaten Normteileliste "DD+DIS011.93M" zu entnehmen.
D=Standardised part. For order please refer to the separate spare parts list for standardised parts "DD+DIS011.93M"
D=Pìece normalisée. Vous trouvez leur référence dans la liste, á part, des pieces normalisées "DD+DIS011.93M"
*=Ersatzteil, nicht ab Lager lieferbar. Bei Bestellung verlängerte Lieferzeit.
*=Spare part, not available from stock. Expect extended delivery times.
*=Piece detachee n´est pas disponible depart stock. Délai prolongé en cas de commande.

ANSCHLUSSLEITUNG
CONNECTING CABLE
CABLE DE RACCORDEMENT

	STIFTLEISTE STEHEND / MALE CONNECTOR VERTICAL / RÉGLETTE À GOUPILLES VERTICALE			
POLZAHL **NO.OF POLES** **NOMBRE DE PÔLES**	EINREIHIG MIT RASTLASCHE ONE-ROW WITH LATCH À UNE RENGÉE, AVEC LANGUETTE DE CRANTAGE 	EINREIHIG OHNE RASTLASCHE ONE-ROW WITHOUT LATCH À UNE RENGÉE, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG MIT RASTLASCHE TWO-ROW WITH LATCH À DEUX RANGÉES, AVEC LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG OHNE RASTLASCHE TWO-ROW WITHOUT LATCH À DEUX RANGÉES, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 
2		CM+7.0471.1738.0	CM+7.0471.1384.0	
3	CM+7.0471.1739.0		CM+7.0471.1385.0	
4		CM+7.0471.1741.0	CM+7.0471.1401.0	
5	CM+7.0471.1724.0		CM+7.0471.1809.0	CM+7.0471.1388.0
6			CM+7.0471.1414.0	
7			CM+7.0471.1391.0	
8			CM+7.0471.1395.0	
9			CM+7.0471.1402.0	
10	CM+7.0471.1314.0		CM+7.0471.1397.0	CM+7.0471.1394.0
11			CM+7.0471.1415.0	
12			CM+7.0471.1403.0	
13				
14				
15			CM+7.0471.1765.0	
16			CM+7.0471.1399.0	
18	CM+7.0471.1725.0			
20			CM+7.0471.1404.0	

	STIFTLEISTE LIEGEND (90° ABGEWINKELT) MALE CONNECTOR HORIZONTAL (90° ANGEL) RÉGLETTE À GOUPILLES HORIZONTAL (EN ANGLE DE 90°)			BUCHSE RECEPTACLE DOUILLE	LEERBUCHSE BLANK RECEPTACLE DOUILLE VIDE
POLZAHL **NO.OF POLES** **NOMBRE DE PÔLES**	EINREIHIG OHNE RASTLASCHE ONE-ROW WITHOUT LATCH À UNE RENGÉE, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG MIT RASTLASCHE TWO-ROW WITH LATCH À DEUX RANGÉES, AVEC LANGUETTE DE CRANTAGE 	DOPPELREIHIG OHNE RASTLASCHE TWO-ROW WITHOUT LATCH À DEUX RANGÉES, SANS LANGUETTE DE CRANTAGE 	SCHNEID-KLEMM-VERBINDER CUT-AND-CLAMP CONNECTOR JONCTION AUTO-COUPANTE 	OHNE KODIERSTIFT WITHOUT ENCODING PIN SANS GOUPILLE DE CODAGE 
2		CM+7.0471.1756.0		CM+7.0471.1448.0	CM+7.0471.8836.0
3		CM+7.0471.1732.0	CM+7.0471.1386.0	CM+7.0471.1418.0	CM+7.0471.8839.0
4		CM+7.0471.1807.0	CM+7.0471.1387.0	CM+7.0471.1419.0	CM+7.0471.8829.0
5		CM+7.0471.1338.0		CM+7.0471.1437.0	CM+7.0471.8837.0
6		CM+7.0471.1743.0	CM+7.0471.1389.0	CM+7.0471.1438.0	CM+7.0471.8838.0
7		CM+7.0471.1348.0		CM+7.0471.1439.0	CM+7.0471.8840.0
8	CM+7.0471.1717.0	CM+7.0471.1393.0	CM+7.0471.1392.0	CM+7.0471.1421.0	CM+7.0471.8841.0
9				CM+7.0471.1431.0	CM+7.0471.1405.0
10		CM+7.0471.1339.0	CM+7.0471.1396.0	CM+7.0471.1422.0	CM+7.0471.8842.0
11				CM+7.0471.1813.0	CM+7.0471.1416.0
12		CM+7.0471.1341.0	CM+7.0471.1398.0	CM+7.0471.1441.0	CM+7.0471.1342.0
13	CM+7.0471.1719.0			CM+7.0471.1452.0	CM+7.0471.1721.0
14					CM+7.0471.8843.0
15		CM+7.0471.1764.0	CM+7.0471.1766.0	CM+7.0471.1423.0	CM+7.0471.1768.0
16	CM+7.0471.1714.0	CM+7.0471.1343.0	CM+7.0471.1767.0	CM+7.0471.1424.0	CM+7.0471.1716.0
18					
20					CM+7.0471.8844.0

FEDERKONTAKT (VERGOLDET) SPRING CONTACT (GOLD-PLATED) CONTACT À RESSORT (DORÉ)	 ∅ 0,10 - 0,25	CM+7.0471.1312.0
FEDERKONTAKT (VERGOLDET) SPRING CONTACT (GOLD-PLATED) CONTACT À RESSORT (DORÉ)	 ∅ 0.30 - 0,60	CM+7.0471.1383.0

POLZAHL NO.OF POLES NOMBRE DE PÔLES	STECKERGEHÄUSE PLUG ENCLOSURE BOÎTIER DE FICHES 	AUFNAHMEGEHÄUSE (KUPPLUNG) HOUSING (CLUTCH) BOÎTIER-LOGEMENT (EMBRAYAGE) 	LÖT-SOCKEL KPL. MIT STIFTEN SOLDERING BASE ASSY WITH PINS SOCLE SOUDURE COMPLET AVEC BROCHES 	LÖT-SÖCKEL KPL. MIT BUCHSEN SOLDERING BASE ASSY WITH JACKS SOCLE SOUDURE COMPLET AVEC DOULLIES 
1POL.	CM+7.0471.1351.0	CM+7.0471.1349.0		
2POL.	CM+7.0471.1708.0	CM+7.0471.1709.0	CM+7.0471.1749.0	CM+7.0471.1412.0
3POL.	CM+7.0471.1327.0	CM+7.0471.1326.0	CM+7.0471.1751.0	CM+7.0471.1786.0
4POL.	CM+7.0471.1336.0	CM+7.0471.1335.0	CM+7.0471.1752.0	CM+7.0471.1407.0
6POL.	CM+7.0471.1325.0	CM+7.0471.1324.0	CM+7.0471.1753.0	CM+7.0471.1408.0
9POL.	CM+7.0471.1307.0	CM+7.0471.1308.0	CM+7.0471.1712.0	CM+7.0471.1736.0
12POL	CM+7.0471.1703.0	CM+7.0471.1704.0	CM+7.0471.1413.0	CM+7.0471.1713.0
15POL	CM+7.0471.1306.0	CM+7.0471.1358.0	CM+7.0471.1754.0	CM+7.0471.1409.0

STIFT PIN BROCHE		CM+7.0471.1701.0
BUCHSE JACK DOUILLE		CM+7.0471.1702.0
ENTNAHMEWERKZEUG EXTRACTING TOOL OUTIL D`EXTRACTION		CM+9.9999.0793.0

STECKHÜLSE A (6,3 x 0.8/2,5) 'E' SOCKET A 'F' DOUILLE A		CM+7.0471.3405.0
IC-AUSZIEHWERKZEUGE FÜR PLCC´S EXTRACTOR EXTRACTEUR		CM+9.9999.1005.0
SCHLÜSSEL FÜR VENTIL GORMAN-RUPP-PUMPE KEY FOR VALVES GORMAN-RUPP PUMP		EB+53590280

SCHLAUCHKLEMME
HOSE CLAMP
AGRAFE TUYAU



CM+7.0371.9801.0	Ø 23,00 - 24,50 MM
CM+7.0371.9820.0	Ø 18,54 - 19,56 MM
CM+7.0371.9840.0	Ø 12,45 - 12,95 MM
CM+7.0371.9860.0	Ø 13,99 - 14,55 MM
CM+7.0371.9880.0	Ø 15,50 - 16,00 MM
CM+7.0371.9900.0	Ø 20,12 - 21,13 MM
CM+7.0371.9930.0	Ø 24,61 - 26,19 MM
CM+7.0371.9920.0	Ø 26,00 - 27,50 MM
CM+7.0372.0010.0	Ø 58,73 - 61,90 MM
CM+7.0372.0011.0	Ø 11,00 - 11,60 MM



CM+7.0371.9490.1	Ø 12,00 - 14,00 MM
CM+7.0371.9500.1	Ø 12,00 - 17,00 MM
CM+7.0371.9510.1	Ø 16,00 - 21,00 MM
CM+7.0371.9520.1	Ø 20,00 - 25,00 MM
CM+7.0371.9530.1	Ø 24,00 - 29,00 MM
CM+7.0371.9540.1	Ø 28,00 - 33,00 MM
CM+7.0371.9570.1	Ø 40,00 - 45,00 MM
CM+7.0371.9580.1	Ø 44,00 - 49,00 MM

SCHLAUCHSCHELLE
HOSE CLAMP
COLLIER DE GAINE



CM+7.0372.0020.0	Ø 11,50 - 13,90 MM	SNP - 7
CM+7.0372.0021.0	Ø 13,00 - 14,90 MM	SNP - 8
CM+7.0372.0022.0	Ø 21,80 - 25,10 MM	SNP - 19
CM+7.0372.0023.0	Ø 14,50 - 16,50 MM	SNP - 10
CM+7.0371.7009.0	Ø 11,40 - 13,00 MM	SNP - 6
CM+7.0371.7011.0	Ø 19,80 - 22,80 MM	SNP - 18
CM+7.0371.7026.0	Ø 19,00 - 21,50 MM	SNP - 16
CM+7.0371.7027.0	Ø 28,50 - 32,90 MM	SNP - 28
CM+7.0371.7028.0	Ø 25,00 - 28,80 MM	SNP - 24
CM+7.0372.0019.0	Ø 15,70 - 18,00 MM	SNP - 12
CM+7.0372.0030.0	Ø 17,80 - 20,40 MM	SNP - 14
CM+7.0372.0040.0	Ø 23,60 - 27,20 MM	SNP - 22



CM+7.0371.9637.0	Ø 12,00 - 20,00 MM
CM+7.0371.9640.0	Ø 25,00 - 40,00 MM
CM+7.0371.9638.0	Ø 10,00 - 16,00 MM
CM+7.0371.9639.0	Ø 16,00 - 27,00 MM

SCHLAUCH AUS NEOPREN — NEOPRENE TUBE - TUYAU FLEXIBLE EN NÉOPRÈNE

CM+0.0000.64.041	SCHLAUCH 3X1.5MM SW

SCHLAUCH PVC WEICH — PVC TUBE SOFT — TUYAU FLEXIBLE EN PVC BLANCS

CM+0.0000.07.025	SCHLAUCH 19X2,5 TRANS / HOSE TRANS / TUYAU FLEXIBLE TRANS
CM+0.0000.64.131	SCHLAUCH 19X2,5 BLAU / HOSE BLUE / TUYAU FLEXIBLE BLEU
CM+0.0000.64.132	SCHLAUCH 19X2,5 ROT / HOSE RED / TUYAU FLEXIBLE ROUGE

SCHLAUCH PVC GEWEBEVERST. -- PVC TUBE FIBRE REINFORCED -- TUYAU PVC Á FIBRES RENFORCÉES

CM+0.0000.07.620	SCHLAUCH 19X4 TRANS GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE TRANS FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE TRANS Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.134	SCHLAUCH 19X4 BLAU GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE BLUE FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE BLEU Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.133	SCHLAUCH 19X4 ROT GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE RED FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE ROUGE Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.082	SCHLAUCH 10X3 ROT GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE RED FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE ROUGE Á FIBRES RENFORCÉES
CM+0.0000.64.083	SCHLAUCH 10X3 BLAU GEWEBEVERSTÄRKT / HOSE BLUE FIBRE-REINFORCED / TUYAU FLEXIBLE BLEU Á FIBRES RENFORCÉES

SCHLAUCH KANN UNTER DER NUMMER CM+0.0000.XX.XXX ALS METERWARE BESTELLT WERDEN.
TUBE IS AVAILABLE BY THE METRE UNDER NUMBER CM+0.0000.XX.XXX.
TUYAU FLEXIBLE PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS AU MÈTRE SOUS LE N° CM+0.0000.XX.XXX
1 METER = 1 STÜCK 1 METRE = 1 PIECE 1 MÈTRE = 1 PIÈCE

KABELBINDER / CABLE TIE / ATACHE CABLE

CM+7.0371.8700.0	KABELBINDER (102 X 2,4 MM)
CM+7.0371.8880.0	KABELBINDER (254 X 4,8 MM)
CM+7.0371.9000.0	KABELBINDER (140 X 2,4 MM)
CM+7.0371.9200.0	KABELBINDER (98 X 2,5 MM)
CM+7.0479.1122.0	KABELBINDER (132 X 4,8MM)

FLACHKABELHALTER UND SCHELLEN — RIBBON CABLE HOLDER AND CLAMPS — SUPPORT DE CÂBLE PLAT ET COLLIERS

SCHELLE / CLAMP / COLLIER  CM+7.0371.8019.0 - < 5 MM CM+7.0371.8011.0 - < 8MM CM+7.0371.8012.0 - < 20MM	KLEBESCHELLE / ADHESIVE CLAMP / COLLIER ADHÉSIF  CM+7.0371.9230.0

FLACHKABELHALTER / RIBBON CABLE HOLDER / SUPPORT DE CÂBLE PLAT  CM+7.0477.0801.0 - 30 MM CM+7.0370.0060.0 - 57 MM CM+7.0479.0001.0 - 88 MM	HAFTSCHELLE / SUPPORTING CLAMP / COLLIER DE FIXATION  CM+7.0479.0010.0

BEFESTIGUNGSSOCKEL / MOUNTING BASE / SOCLE DE MONTAGE  CM+7.0370.0080.0	ABSTANDSHALTER F PLATINEN / SPACER / ECARTEUR POUR CARTE ENFISCHABLE  CM+7.0479.1016.0 CM+7.0479.1272.0 CM+7.0479.1305.0

AGFA and the Agfa-Rhombus are trademarks of Agfa-Gevaert AG, Germany.

Herausgegeben von / Published by / Edité par

Agfa-Gevaert AG
Fototechnik
Tegernseer Landstraße 161
D - 81539 München

Printed in Germany / Imprimé en Allemagne
DD+DIS177.00M X 00200007

AGFA